

Help mee tijdens voedseltekort

Een tijdelijk voedseltekort kan in elke periode van het jaar plaatsvinden. Als dit gebeurt in het broedseizoen maakt wat extra voedsel op de voedertafel een groot verschil voor de overlevingskansen voor jonge vogels.

Vogels passen hun broedperiode zoveel mogelijk aan de beschikbaarheid van natuurlijk voedsel aan: merels en lijsters eten dan veel regenwormen; mezen en vinken broeden tijdens de 'rupsenpiek'. Uit onderzoek blijkt dat bij langdurig koud en/of nat weer tijdens het voorjaar en de zomer, een natuurlijk

voedseltekort kan ontstaan. Als het te lang droog blijft, zijn er te weinig regenwormen beschikbaar door de harde grond. Bij langdurige kou kunnen rupsen te laat uitkomen waardoor de vogels tijdens het broeden de rupsenpiek missen.



Meer tips

Om vogels gezond en actief te houden is het belangrijk om het voedsel optimaal van kwaliteit blijft. Daarvoor volgen nog enkele algemene tips:

- Maak voederplaatsen geregeld schoon, zeker op de grond;
- Voer niet teveel tegelijk;
- Verwijder zaden die nat / beschimmeld zijn geworden en gaan klonteren;
- Ververs elke dag het water in vogelbaden;
- Verwijder voedsel dat al enige tijd niet wordt gegeten;
- Maak uw hele tuin vogelvriendelijk met planten en nestgelegenheid zoals een nestkast.



Meer weten over een vogelvriendelijke tuin?

Vraag dan het GRATIS boekje 'Meer Vogels In De Tuin' aan:
www.vogelbescherming.nl/tuinvogels



CJ Wildlife
P.O. Box 5068

5800 GB Venray, Holland

Tel. 0478-517920, Fax. 0478-517951

www.cj-wildlife.eu


Vogelbescherming
N E D E R L A N D

Vogels voeren in elk seizoen

Het hele jaar door genieten van
vogels in de tuin



Nico de Haan



Vogels bijvoeren: dankbaar voor u en de vogels

Het voeren van vogels in de tuin is een leuke, dankbare bezigheid die voor veel kijkplezier zorgt. Door uw tuin vogelvriendelijk in te richten, draagt u een steentje bij aan het op peil houden van het vaak teruglopende aantal vogelsoorten, zoals de huismus.

Zorg daarom voor:

- vogelvriendelijke planten met besdragende struiken en veel groen;
- enkele nestkastjes om in te broeden;
- regelmatig voedselaanbod;
- water om te drinken en te baden.

Het voeren van vogels in de winter is meestal het beste, maar er kan ook in andere periodes van het jaar een voedseltekort ontstaan. Door het hele jaar door bij te voeren geeft u vogels een hogere kans om te overleven in tijden van tekorten. Het is daarbij wel belangrijk wat u de vogels aanbiedt.



Voeren in het voorjaar en in de zomer

Nu is eiwitrijk voedsel hard nodig, vooral omdat vogels hun jongen moeten grootbrengen en daarna in de rui zijn. Dit kost extra energie. Zwarte zonnebloempitten, rozijnen, bessen, haverhout, geraspte kaas, meelwormen, insectenrijk voedsel, goede zadenmix zonder hele pinda's, zomerzaadmixen zijn prima geschikt. Ook de Mueslimixen van Vogelbescherming kunnen allemaal worden gebruikt.

Fruit zoals appels en peren (in stukken), bananen en druiven zijn ook heel voedzaam. Honden- of kattenvoer raden wij af vanwege grote kans op ongedierte zoals maden en 'ongewenste' dieren zoals ratten en katten. Vermijd het gebruik van pinda's, brood en vet in deze periode omdat dit schadelijk kan zijn voor jonge vogels. Als u wel pinda's voert, gebruik dan een speciale pindafeeder met kleine openingen zodat vogels de pinda's moeten stukpikken. Vetbollen kunnen in warm weer te zacht en ranzig worden. Speciale vetblokken en pindacakes zijn wel geschikt als zomervoer.



Voeren in herfst en winter

Biedt in deze periode met regelmaat water en voer aan. Vogels hebben veel energie (veel vet) nodig in de koude winter. In deze periode moeten zij hun vetreserves op peil houden om extra koude vriesnachten te kunnen overleven. Gebruik alleen voedsel van goede kwaliteit, zoals energierijke zaden, vetblokken pinda's en pindacakes.

